



**Prat. SUAP n. 284**

**Prot. Gen./le n.13877 del 15.05.2018 ore 13:20**

[protocollogenerale@pec.aslsalerno.it](mailto:protocollogenerale@pec.aslsalerno.it)

Spett.le **A.S.L. Salerno**  
**Ufficio Protocollo Generale**  
**Via Nizza, 146 - 84124 Salerno**  
*dott.ssa Lamberti Fax 081-9212545*

(Per il Dirigente Medico dell'ASL SA/1 Via Materdomini -Nocera Superiore  
[dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it](mailto:dip.prevenzione@pec.aslsalerno.it)

[com.salerno@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salerno@cert.vigilfuoco.it)

Comando Provinciale VVFF -Salerno-  
Fax Centralino 089/ 3089 461- Fax 089-301737

[poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it](mailto:poliziamunicipale@pec.comune.nocera-superiore.sa.it)

Al Responsabile Area di Vigilanza

[areatecnicaoopp@pec.comune.nocera-superiore.sa.it](mailto:areatecnicaoopp@pec.comune.nocera-superiore.sa.it)  
[urbanistica@pec.comune.nocera-superiore.sa.it](mailto:urbanistica@pec.comune.nocera-superiore.sa.it)

Al Responsabile Area Lavori Pubblici e Manut.

[alfonsopolichetti@ordingsa.it](mailto:alfonsopolichetti@ordingsa.it)

dott. ing. Polichetti Alfonso – esperto in elettrotecnica

[polamministrativa.prefsa@pec.interno.it](mailto:polamministrativa.prefsa@pec.interno.it)

Pc Prefettura di Salerno  
Ufficio Territoriale del Governo  
-Area I – Ordine e Sicurezza – 84100 SALERNO

[raf.corrado@yahoo.it](mailto:raf.corrado@yahoo.it)  
[areacondominiale@libero.it](mailto:areacondominiale@libero.it)  
[gennaro.pagano1976@libero.it](mailto:gennaro.pagano1976@libero.it)

Pc Organizzatore -Parroco Sac. Corrado Raffaele  
Sig. Gennaro Pagano Comitato Organizzatore

Geom. Pagano Giovanni Responsabile della Sicurezza

**Oggetto:** Convocazione Commissione Comunale Vigilanza – Decreto del Sindaco n.19/2015- Nomina componenti della commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – in occasione della festività in onore di San Pasquale Baylon anno 2018-

a. palco da allestire sul suolo pubblico di Via Spagnuolo in occasione del concerto del cantante Giusy Ferrero

**Vista** la Delega ricevuta dal Sindaco del Comune di Nocera Superiore del 26 aprile 2018 Prat. Suap n.246, con la presente si convocano le SS.LL per il **giorno 22 maggio 2018, alle ore 9:00** o in caso di impossibilità nel/i giorno/i successivo/i stesso luogo e orario, per la verifica dei requisiti di agibilità del palco installato sul suolo pubblico di Via Spagnuolo in occasione dei festeggiamenti in onore di San Pasquale Baylon anno 2018.

Si confida nella partecipazione di tutti i componenti.

Nocera Superiore 15 maggio 2018.

**Il Presidente**

Ass. Carmine Paolo Sessa







CITTA' DI  
NOCERA SUPERIORE



Prat. SUAP n.

## VERBALE N. 3B

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 15,10 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per proseguire i lavori iniziati in data 08.05.2018 in merito alla richiesta avanzata dal *Comitato Promotore della Festa di San Pasquale Baylon*, del 07-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco -Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente( delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente, Assessore Carmine Paolo Sessa, riapre i lavori dopo doveroso ringraziamento dei presenti e chiama il dott. Anastasio Giovanni, Funzionario comunale in forza al SUAP, a svolgere l'incarico di Segretario verbalizzante, constatata la regolare convocazione, la presenza dei membri invitati, passa ad esaminare la documentazione relativa all'evento concerto di beneficenza Giusy Ferreri del 22.05.2018. Preliminarmente si da atto che in data 10.05.2018 al Prot. Gen./le n. 13399 è pervenuta:

- a. integrazione pratica San Pasquale,
- b. Relazione tecnica descrittiva;
- c. Documentazione tecnica di palco in struttura metallica
- d. Certificato di idoneità statica,
- e. Relazione tecnica impianto elettrico mobile,
- f. Pianta planimetrica dell'area.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, ritiene la stessa incompleta in quanto carente di:

1. Valutazione del rischio e relativa check-list, ai sensi della circolare del Min. Int. n. 11001/110 (10) del 28/07/2017;
2. Pianta planimetrica in scala 1:200 dell'area interessata alla manifestazione con indicazione delle vie di esodo, punti di raccolta e calcolo del massimo affollamento ipotizzabile in funzione della superficie complessiva.
3. documentazione recente dell'impianto elettrico interessato al palco;

All'atto del sopralluogo la parte dovrà fornire inoltre:

- a. Certificato di collaudo statico,
- b. Dichiarazione di corretto montaggio della struttura,

- c. Documentazione relativa ai servizi igienici ad uso del pubblico;
- d. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici

Alle ore 15,50 la Commissione chiude i lavori concordando un nuovo incontro da tenersi in data 22.05.2018 ore 15:30, previo convocazione ad opera del SUAP.

=====

**La presente viene notificata ope legis:**

- Al Sig. Geom Pagano Giovanni nato a Nocera Superiore il 14.06.1952, ed ivi residente alla Via Nicotera , 1 in qualità di Responsabile della sicurezza dell'evento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati. Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Raffaele Giordano	<i>Raffaele Giordano</i>
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	<i>Gelsomina Lamberti</i>
4) Cap. Pasquale Attanasio	<i>Pasquale Attanasio</i>
5) Ing. Polichetti Alfonso	<i>Alfonso Polichetti</i>
6) Geom. Antonio Ferraro	<i>Antonio Ferraro</i>





CITTA' DI  
NOCERA SUPERIORE



Prat. SUAP n.

## VERBALE N. 3A

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 11,00 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per proseguire i lavori iniziati in data 08.05.2018 in merito alla richiesta avanzata dal *Comitato Promotore della Festa di San Pasquale Baylon*, del 07-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco -Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente( delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente, Assessore Carmine Paolo Sessa, riapre i lavori dopo doveroso ringraziamento dei presenti e chiama il dott. Anastasio Giovanni, Funzionario comunale in forza al SUAP, a svolgere l'incarico di Segretario verbalizzante, constatata la regolare convocazione, la presenza dei membri invitati, nonché del Geom. Pagano Giovanni Resp.le della Sicurezza dell'evento, si dà inizio ai lavori.

La commissione al fine di procedere al sopralluogo di verifica acquisisce la seguente documentazione di cui al Verbale n 2 del 08/05/2018:

1. Certificato di collaudo temporaneo a firma del Tecnico Geom. Giovanni Pagano;

Esaminata la documentazione presentata dalle parti, alle ore 11,30, circa la commissione effettua il sopralluogo presso l'area interessata dalla manifestazione.

Alle ore 12,00 la stessa rientra dal sopralluogo e prosegue i lavori, rilevando:

1. In Via Pecorari è presente una struttura placo montata, priva di qualsiasi allestimento elettrico.
2. L'area da destinare all'installazione delle attrazioni Fontane Danzanti è, risultata occupata ancora da un cantiere, non disponibile all'installazione/uso di detta attrazione.

Per quanto sopra la Commissione esprime parere favorevole in merito al palco di Via Pecorari, così come spezionato.

Mentre per l'attrazione Fontane Danzanti non può essere espresso parere favorevole in quanto l'area è risultata occupata, per altri usi.

1. In merito alle condizioni di esercizio si evidenzia che le vie di esodo ed i percorsi di smistamento interno e i varchi di uscita devono essere mantenuti liberi, e della larghezza minima di mt 3,50, opportunamente segnalati con idonea segnaletica ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e sgombri da qualsiasi ostacolo o genere di rifiuti, dovrà essere libera da automezzi privati e consentire il transito per i mezzi di soccorso (VVFF ambulanze);

*(Handwritten signatures of the commission members)*

2. E' vietato l'accensione di fiamme libere e la preparazione e cottura di alimenti in forma ambulante nell'area.

Alle ore 13;00 circa la Commissione termina i lavori .

=====

**La presente viene notificata ope legis:**

- Al Sig. Geom Pagano Giovanni nato a Nocera Superiore il 14.06.1952, ed ivi residente alla Via Nicotera , 1 in qualità di Responsabile della sicurezza dell'evento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati. Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Raffaele Giordano	<i>Raffaele Giordano</i>
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	<i>Gelsomina Lamberti</i>
4) Cap. Pasquale Attanasio	<i>Pasquale Attanasio</i>
5) Ing. Polichetti Alfonso	<i>Alfonso Polichetti</i>
6) Geom. Antonio Ferraro	<i>Antonio Ferraro</i> <i>[Signature]</i>





Prat. SUAP n.

## VERBALE N. 03

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 13,15 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per continuare i lavori iniziati in data 08.05.2018 relativi alle richieste avanzate dagli operatori del settore spettacoli viaggianti in occasione della Festa di San Pasquale Baylon, periodo del 15-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco - Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente( delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente constatata la presenza dei membri regolarmente convocati, apre la seduta ringraziando i presenti per la collaborazione che forniranno nell'ambito delle proprie competenze.

Si passa alla verifica della documentazione prodotta e oggetto di integrazione del 15maggio 2018, di cui al Prot. Gen./li n. 13876-13878-13880.

La commissione esamina la documentazione integrativa pervenuta per il parco di Via Napoli in particolare:

- planimetria dell'impianto elettrico delle attrazioni provvisoriamente da installare in Nocera Superiore alla Via Napoli, con indicazione delle localizzazione dei gruppi elettrogeni e delle attrazioni cui si allacciano, delle casse, degli estintori e dei picchetti di terra, aggiornata a firma dell'ing. Di Liegro.
- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche degli impianti a servizio del luna park da installarsi in Nocera Superiore alla Via Napoli, aggiornata a firma dell'ing. Di Liegro.
- corretto montaggio delle attrazioni e degli impianti;
- documentazione relativa ai servizi igienici messi a disposizione per l'utenza.

Esaminata la documentazione presentata dalle parti e ritenendola esaustiva, alle ore 13,20, circa la commissione decide di effettuare il sopralluogo presso l'area adibita a parco giochi.

Alle ore 14,20 la stessa rientra dal sopralluogo e prosegue i lavori, impartendo le seguenti prescrizioni di esercizio:

- gli spazi laterali tra le attrazioni dovranno essere preclusi all'accesso del pubblico opportunamente transennati;
- tutte le apparecchiature elettriche, di derivazione, di collegamento e di utilizzazione devono essere mantenute tassativamente fuori dalla portata del pubblico;
- dovranno essere interdette tutte le aree di servizio a mezzo di idoneo transennamento;
- tutte le attrazioni devono essere presidiate da personale addetto, abilitato secondo i dettami del D.Lgs. n.81/08, munito di almeno un estintore e di torcia elettrica;
- gli impianti elettrici e la messa a terra, dovranno essere revisionati ed ispezionati giornalmente, prima dell'inizio dell'attività da parte del personale addetto ed opportunamente registrati;
- l'area di pertinenza delle attrazioni dovrà essere preclusa all'accesso di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di eventuali mezzi di soccorso e alle auto delle forze di polizia;
- durante il funzionamento delle attrazioni non dovranno essere utilizzate apparecchiature a fiamma libera o a gas;
- i gruppi elettrogeni dovranno essere preventivamente riforniti di combustibile occorrente al loro funzionamento ad evitare il deposito di taniche o altri contenitori di riserva; è assolutamente vietato effettuare rifornimenti a motori funzionanti e gli stessi dovranno essere dotati di n. 2 estintori;
- i gruppi elettrogeni devono avere caratteristiche secondo la Direttiva Macchine e la Marchiatura Europea prevista, essi sono a servizio delle attrazioni e dovranno essere presidiate da personale addetto muniti di adeguati mezzi di

10. estinzioni; detti impianti dovranno, inoltre, essere opportunamente transennati e mantenuti fuori dalla portata del pubblico ad una idonea distanza di sicurezza;
11. tutte le pedane delle giostre ed in particolare degli autoscontro e mini-autoscontro devono avere altezze da terra non superiore a cm. 20 ovvero devono essere adottate adeguate protezioni;
12. le vie di esodo ed i percorsi di smistamento interno e i varchi di uscita devono essere mantenuti liberi, e della larghezza minima di mt 4,00 opportunamente segnalati e sgombri da qualsiasi ostacolo o genere di rifiuti, in modo particolare il percorso di uscita dell'aria su Via Napoli dovrà essere libera da automezzi;
13. le cassette di derivazione per l'alimentazione elettrica di rete devono essere ubicate in area non accessibile al pubblico e riportanti i requisiti minimi richiesti (IP 55);
14. lo stato dei luoghi non dovrà essere modificato e quindi deve rispettare il progetto presentato e relative integrazioni;
15. devono essere rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di impianti sonori;
16. in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti è fatto obbligo di rispettare il Regolamento comunale relativo al conferimento dei rifiuti l'area sia dotata di appositi contenitori per la Raccolta differenziata degli RSU;
17. curare che i cavi elettrici siano costantemente raccolti in opportuni fasci e protetti fisicamente in modo da evitare danni a persone e cose;
18. venga posizionata opportuna segnaletica di sicurezza in particolare per quanto riguarda le vie di uscita e le ubicazione dei presidi anticendi.
19. in caso di condizioni metereologiche avverse (forti precipitazioni, forti venti) l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.
20. sia ultimata l'operazione di sfalcio dell'erba nelle zone interessate;

Fermo restante il rispetto delle sopra indicate prescrizioni da parte del Responsabile Parco giochi e condizioni, la Commissione esprime parere favorevole all'esercizio.





Alle ore 15;00 circa la Commissione termina i lavori.

=====

**La presente viene notificata ope legis:**

- Al Sig. **Tulumieri Antonio** nato a Cava de' Tirreni il 08/06/1985, ed ivi residente alla Via G. B. Castaldi,10 in qualità di sub. -organizzatore Responsabile del Parco giochi di Via V. Russo;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati. Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Raffaele Giordano	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	
4) Cap. Pasquale Attanasio	
5) Ing. Polichetti Alfonso	
6) Geom. Antonio Ferraro	