



Prat./SUAP N.286 del 16.05.2018 **IL RESPONSABILE AREA**

VISTA l'istanza del Sacerdote **Corrado Raffaele**, nato a Nocera Inferiore il 17.06.1975 residente in Via Cannellone,38 del comune di Sarno, nella qualità di organizzatore nonché legale rappresentante della Parrocchia di Maria Santissima di Costantinopoli, con sede nel comune di Nocera Superiore alla Via Pecorari, acquisita agli atti dell'ente in data 14.04.2018, Prot. Gen./le n. 10478, tesa ad ottenere l'autorizzazione per i solenni "**Festeggiamenti in Onore di San Pasquale Baylon**" da tenersi in Via Pecorari, Via V. Russo. Via Napoli e zone limitrofe;

VISTE le nomine con relativa accettazione del:

- a. Responsabile della Sicurezza, Geom. Pagano Giovanni, Professionista iscritto all'Albo dei Geom. della Prov. di Salerno al n.2008 dal 1975;
- b. Sig. Pagano Gennaro a rappresentante ai sensi dell'art. 93 comma II° del TULPS;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.173 del 17.04.2018, con la quale l'Amministrazione Comunale, ha inteso fornire indirizzi in materia di eventi, cortei e processioni;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.165 del 12.04.2018, con la quale è concesso Patrocinio alla parrocchia meglio sopra indicata per l'organizzazione della manifestazione denominata "**XX°Concorso Internazionale dei Madonnari.**" programmato per i giorni 17-22 maggio 2018 presso le strade di Via Pecorari, Via V. Russo, Via Napoli ed aree limitrofe;

VISTI i Verbali del 1-2-3 nonché il parere espresso dalla Commissione Comunale di Vigilanza del 07-08-15.05.2018 che qui s'intendono integralmente riportati;

VISTA altresì, la relazione tecnica illustrativa a firma del Prof. incaricato ai sensi del D.M. 19.08.96 e D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 con la quale la parte descrive la struttura delle installazioni e le loro caratteristiche;

VISTE le piante planimetriche riportanti l'ubicazione dei palchi dei piani di sicurezza dove si dichiara ai sensi del DPR n.311/2001 che gli impianti hanno una capienza superiore a 200 persone, con massimo affollamento ipotizzabile in 500 unità in Via Pecorari e di 800 persone nell'area antistante lo stadio comunale in occasione del concerto finale;

VISTA la relazione istruttoria del SUAP n.286, del 16.05.2018, ritenendo la stessa esaustiva sia in fase di descrizione che di procedura amministrativa effettuata;

CONSIDERANDO che il SUAP ha esperito tutte le procedure ai fini dell'applicazione delle circolari inerenti la safety e la security, con inoltro al competente Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 10-12 aprile 2018 note n. 221-232, nonché comunicazione integrativa ricevuta ed inoltrata a mezzo pec del 28.05.2018;

VISTO l'art. 68-69 del T.U.L.P.S. e succ. mod. ed integrz.;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 616/77 e succ. mod. ed integrz.; **VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 6, lett. f) della legge 127/97 e succ. mod. ed integrz.;

VISTO il rd n.635/40; **VISTO** il DPR n.311/2001; **VISTA** la Legge 7/2001;

VISTO l'art. 13 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 26 del 25.02.04;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.37 del 29.12.2017, avente ad oggetto il divieto ai fini della safety per la tutela della pubblica incolumità inerenti la vendita, l'introduzione e la detenzione nelle aree individuate, di contenitori in vetro e di prodotti pirotecnici anche di libera vendita;

VISTO il versamento delle somme dovute per la indizione della Commissione Comunale di Vigilanza;

VISTA la polizza assicurativa presentata dal rappresentante responsabile della manifestazione a carattere temporanea, Sig. Pagano Gennaro, stipulata con la Società

UNIPOL-SAI n°1/60641/122/150148367, con scadenza 07.06.2018, per responsabilità civile verso terzi, presentata prima del rilascio della seguente autorizzazione, l'Ente, in tutti casi, si riserva di adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori;

VISTI i pareri espressi rispettivamente dall'Area di Vigilanza e dall'Area Manutenzione, che qui s'intendono integralmente trascritti e ne formano parte integrante del 10.04.2018 e del 26.04.2018 Prot. Gen./li nn.10499 -12214;

VISTA l'autocertificazione del Responsabile della manifestazione ai fini della:

- prevenzione incendi (che la parte ha demandato a persone con specifica abilitazione),
- indicazione del numero di estintori e loro collocazione con le relative vie di esodo,
- del medico o associazione Croce Rossa Italiana e Croce Azzurra di Nocera Superiore che interverranno in caso di bisogno per esigenze sanitarie;

Esaminati gli atti;

CONSIDERATO che l'attività della "manifestazione" è rilevante ai fini della promozione e divulgazione delle attività economiche locali, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali anche a beneficio del consumatore;

AUTORIZZA

il Sacerdote **Corrado Raffaele**, nato a Nocera Inferiore il 17.06.1975 residente in Via Cannellone,38 del comune di Sarno, nella qualità di organizzatore nonché legale rappresentante della Parrocchia di Maria Santissima di Costantinopoli, con sede nel comune di Nocera Superiore alla Via Pecorari all'esercizio degli eventi per quanto di propria competenza delle manifestazioni temporanee si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe a Via Pecorari, Via V. Russo, Via Napoli interessate dal Concorso Internazionale dei Madonnari, dal giorno 15-22 maggio 2018, a condizione che sia rispettata la normativa in materia di sagre, mostre, fiere e mercati di cui alla legge n. 7/2001 e le seguenti prescrizioni:

- 1) sono vietate tutte le attività non inerenti la manifestazione dei madonnari (se non espressamente autorizzate);
- 2) tutte le apparecchiature elettriche, di derivazione, di collegamento e di utilizzazione devono essere mantenute tassativamente fuori dalla portata del pubblico;
- 3) dovranno essere interdette tutte le aree di servizio a mezzo di idoneo transennamento (con l'utilizzo di new jersey);
- 4) l'area oggetto della manifestazione, dovrà essere isolata con l'ausilio di barriere antisfondamento(new-jersey), presidiata da personale della Polizia Locale che regoleranno l'accesso in maniera limitata ai soli residenti;
- 5) gli impianti elettrici dovranno essere revisionati ed ispezionati giornalmente, prima dell'inizio dell'apertura da parte del personale addetto;
- 6) i gruppi elettrogeni dovranno essere alimentati del combustibile occorrente al loro funzionamento ed è vietato il deposito di taniche o altri contenitori di riserva;
- 7) detti impianti dovranno, inoltre, essere opportunamente transennati e mantenuti fuori dalla portata del pubblico ad una distanza di almeno dieci metri;
- 8) i percorsi di smistamento interno e i varchi di uscita devono essere mantenuti liberi ed opportunamente segnalati;
- 9) le cassette di derivazione per l'alimentazione elettrica di rete devono essere ubicate in area non accessibile al pubblico;
- 10) lo stato dei luoghi non dovrà essere modificato rispettando i progetti presentati;
- 11) devono essere rispettati i limiti imposti dall'art. 2 del DPR 18-9-97, sulla potenza degli impianti sulla riproduzione dei suoni, che non dovrà essere superiore al valore di 103 dBI AS e 95 dBI A e P e tali da non disturbare la quiete ed il riposo dei cittadini con il suono di strumenti, dischi, sirene ed il trattenimento non può superare le ore 24.00;
- 12) gli impianti di luminarie dovranno ottemperare alle direttive ricevute dai competenti Uffici comunali, nonché alle norme vigenti di settore,
- 13) le ditte installatrici impianti di luminarie, restano comunque ed in ogni caso responsabili per eventuali danni causati a persone o cose dovute ad imperizia, negligenza da parte delle strutture montate.

La presente autorizzazione:



1. è valida per il periodo di tempo e la località suindicata è sempre revocabile per abuso del titolare e per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è vincolata.
2. ha **efficacia condizionata** al rilascio da parte della competente Area di Vigilanza di apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare per l'intera zona di interesse.
3. può altresì essere revocata, sospesa o annullata su motivata richiesta del Prefetto.
4. *deve essere inviata alla Stazione dei Carabinieri ed all'Area di Vigilanza per quanto di competenza.*

L'Amministrazione Comunale, rimane comunque sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose dovute ad imperizie o negligenze da parte degli organizzatori della manifestazione.

Nocera Superiore 16.05.2018



**Il Resp.le Area
Urbanistica SUAP
(Ing. D. Laudonio).**





Prat. SUAP n.

VERBALE N. 03

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 13,15 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per continuare i lavori iniziati in data 08.05.2018 relativi alle richieste avanzate dagli operatori del settore spettacoli viaggianti in occasione della Festa di San Pasquale Baylon, periodo del 15-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco - Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente(delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente constatata la presenza dei membri regolarmente convocati, apre la seduta ringraziando i presenti per la collaborazione che forniranno nell'ambito delle proprie competenze.

Si passa alla verifica della documentazione prodotta e oggetto di integrazione del 15 maggio 2018, di cui al Prot. Gen./li n. 13876-13878-13880.

La commissione esaminata la documentazione integrativa pervenuta per il parco di Via Napoli in particolare:

- planimetria dell'impianto elettrico delle attrazioni provvisoriamente da installare in Nocera Superiore alla Via Napoli, con indicazione delle localizzazione dei gruppi elettrogeni e delle attrazioni cui si allacciano, delle casse, degli estintori e dei picchetti di terra, aggiornata a firma dell'ing. Di Liegro.
- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche degli impianti a servizio del luna park da installarsi in Nocera Superiore alla Via Napoli, aggiornata a firma dell'ing. Di Liegro.
- corretto montaggio delle attrazioni e degli impianti;
- documentazione relativa ai servizi igienici messi a disposizione per l'utenza.

Esaminata la documentazione presentata dalle parti e ritenendola esaustiva, alle ore 13,20, circa la commissione decide di effettuare il sopralluogo presso l'area adibita a parco giochi.

Alle ore 14,20 la stessa rientra dal sopralluogo e prosegue i lavori, impartendo le seguenti prescrizioni di esercizio:

- gli spazi laterali tra le attrazioni dovranno essere preclusi all'accesso del pubblico opportunamente transennati;
- tutte le apparecchiature elettriche, di derivazione, di collegamento e di utilizzazione devono essere mantenute tassativamente fuori dalla portata del pubblico;
- dovranno essere interdette tutte le aree di servizio a mezzo di idoneo transennamento;
- tutte le attrazioni devono essere presidiate da personale addetto, abilitato secondo i dettami del D.Lgs. n.81/08, munito di almeno un estintore e di torcia elettrica;
- gli impianti elettrici e la messa a terra, dovranno essere revisionati ed ispezionati giornalmente, prima dell'inizio dell'attività da parte del personale addetto ed opportunamente registrati;
- l'area di pertinenza delle attrazioni dovrà essere preclusa all'accesso di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di eventuali mezzi di soccorso e alle auto delle forze di polizia;
- durante il funzionamento delle attrazioni non dovranno essere utilizzate apparecchiature a fiamma libera o a gas;
- i gruppi elettrogeni dovranno essere preventivamente riforniti di combustibile occorrente al loro funzionamento ad evitare il deposito di taniche o altri contenitori di riserva; è assolutamente vietato effettuare rifornimenti a motori funzionanti e gli stessi dovranno essere dotati di n. 2 estintori;
- i gruppi elettrogeni devono avere caratteristiche secondo la Direttiva Macchine e la Marchiatura Europea prevista, essi sono a servizio delle attrazioni e dovranno essere presidiate da personale addetto muniti di adeguati mezzi di

10. estinzioni; detti impianti dovranno, inoltre, essere opportunamente transennati e mantenuti fuori dalla portata del pubblico ad una idonea distanza di sicurezza;
11. tutte le pedane delle giostre ed in particolare degli autoscontro e mini-autoscontro devono avere altezze da terra non superiore a cm. 20 ovvero devono essere adottate adeguate protezioni;
12. le vie di esodo ed i percorsi di smistamento interno e i varchi di uscita devono essere mantenuti liberi, e della larghezza minima di mt 4,00 opportunamente segnalati e sgombri da qualsiasi ostacolo o genere di rifiuti, in modo particolare il percorso di uscita dell'aria su Via Napoli dovrà essere libera da automezzi;
13. le cassette di derivazione per l'alimentazione elettrica di rete devono essere ubicate in area non accessibile al pubblico e riportanti i requisiti minimi richiesti (IP 55);
14. lo stato dei luoghi non dovrà essere modificato e quindi deve rispettare il progetto presentato e relative integrazioni;
15. devono essere rispettati i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di impianti sonori;
16. in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti è fatto obbligo di rispettare il Regolamento comunale relativo al conferimento dei rifiuti l'area sia dotata di appositi contenitori per la Raccolta differenziata degli RSU;
17. curare che i cavi elettrici siano costantemente raccolti in opportuni fasci e protetti fisicamente in modo da evitare danni a persone e cose;
18. venga posizionata opportuna segnaletica di sicurezza in particolare per quanto riguarda le vie di uscita e le ubicazione dei presidi anticendi.
19. in caso di condizioni metereologiche avverse (forti precipitazioni, forti venti) l'esercizio dell'attività deve essere sospeso.
20. sia ultimata l'operazione di sfalcio dell'erba nelle zone interessate;

Fermo restante il rispetto delle sopra indicate prescrizioni da parte del Responsabile Parco giochi e condizioni, la Commissione esprime parere favorevole all'esercizio.








Alle ore 15:00 circa la Commissione termina i lavori.

=====

La presente viene notificata ope legis:

- Al Sig. **Tulimieri Antonio** nato a Cava de' Tirreni il 08/06/1985, ed ivi residente alla Via G. B. Castaldi,10 in qualità di sub. -organizzatore Responsabile del Parco giochi di Via V. Russo;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati.
Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Raffaele Giordano	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	
4) Cap. Pasquale Attanasio	
5) Ing. Polichetti Alfonso	
6) Geom. Antonio Ferraro	
	



CITTA' DI
NOCERA SUPERIORE



Prat. SUAP n.

VERBALE N. 3B

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 15,10 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per proseguire i lavori iniziati in data 08.05.2018 in merito alla richiesta avanzata dal *Comitato Promotore della Festa di San Pasquale Baylon*, del 07-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco -Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente(delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente, Assessore Carmine Paolo Sessa, riapre i lavori dopo doveroso ringraziamento dei presenti e chiama il dott. Anastasio Giovanni, Funzionario comunale in forza al SUAP, a svolgere l'incarico di Segretario verbalizzante, constatata la regolare convocazione, la presenza dei membri invitati, passa ad esaminare la documentazione relativa all'evento concerto di beneficenza Giusy Ferreri del 22.05.2018. Preliminarmente si da atto che in data 10.05.2018 al Prot. Gen./le n. 13399 è pervenuta:

- integrazione pratica San Pasquale,
- Relazione tecnica descrittiva;
- Documentazione tecnica di palco in struttura metallica
- Certificato di idoneità statica,
- Relazione tecnica impianto elettrico mobile,
- Pianta planimetrica dell'area.

La Commissione esaminata la documentazione presentata, ritiene la stessa incompleta in quanto carente di:

- Valutazione del rischio e relativa check-list, ai sensi della circolare del Min. Int. n. 11001/110 (10) del 28/07/2017;
- Pianta planimetrica in scala 1:200 dell'area interessata alla manifestazione con indicazione delle vie di esodo, punti di raccolta e calcolo del massimo affollamento ipotizzabile in funzione della superficie complessiva.
- documentazione recente dell'impianto elettrico interessato al palco;

All'atto del sopralluogo la parte dovrà fornire inoltre:

- Certificato di collaudo statico,
- Dichiarazione di corretto montaggio della struttura,

- c. Documentazione relativa ai servizi igienici ad uso del pubblico;
- d. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici

Alle ore 15,50 la Commissione chiude i lavori concordando un nuovo incontro da tenersi in data 22.05.2018 ore 15:30, previo convocazione ad opera del SUAP.

=====

La presente viene notificata ope legis:

- Al Sig. Geom Pagano Giovanni nato a Nocera Superiore il 14.06.1952, ed ivi residente alla Via Nicotera , 1 in qualità di Responsabile della sicurezza dell'evento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati. Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	<i>Sessa Carmine Paolo</i>
2) Ing. Raffaele Giordano	<i>Raffaele Giordano</i>
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	<i>Gelsomina Lamberti</i>
4) Cap. Pasquale Attanasio	<i>Pasquale Attanasio</i>
5) Ing. Polichetti Alfonso	<i>Alfonso Polichetti</i>
6) Geom. Antonio Ferraro	<i>Antonio Ferraro</i>





CITTA' DI
NOCERA SUPERIORE



Prat. SUAP n.

VERBALE N. 3A

L'anno duemiladiciotto il giorno (15) quindici del mese di maggio, alle ore 11,00 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per proseguire i lavori iniziati in data 08.05.2018 in merito alla richiesta avanzata dal *Comitato Promotore della Festa di San Pasquale Baylon*, del 07-22 maggio 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco -Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Raffaele Giordano	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente(delegato dal Comandante)	X	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza (delegato dal Comandante)	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente, Assessore Carmine Paolo Sessa, riapre i lavori dopo doveroso ringraziamento dei presenti e chiama il dott. Anastasio Giovanni, Funzionario comunale in forza al SUAP, a svolgere l'incarico di Segretario verbalizzante, constatata la regolare convocazione, la presenza dei membri invitati, nonché del Geom. Pagano Giovanni Resp.le della Sicurezza dell'evento, si dà inizio ai lavori.

La commissione al fine di procedere al sopralluogo di verifica acquisisce la seguente documentazione di cui al Verbale n 2 del 08/05/2018:

1. Certificato di collaudo temporaneo a firma del Tecnico Geom. Giovanni Pagano;

Esaminata la documentazione presentata dalle parti, alle ore 11,30, circa la commissione effettua il sopralluogo presso l'area interessata dalla manifestazione.

Alle ore 12,00 la stessa rientra dal sopralluogo e prosegue i lavori, rilevando:

1. In Via Pecorari è presente una struttura placo montata, priva di qualsiasi allestimento elettrico.
2. L'area da destinare all'installazione delle attrazioni Fontane Danzanti è, risultata occupata ancora da un cantiere, non disponibile all'installazione/uso di detta attrazione.

Per quanto sopra la Commissione esprime parere favorevole in merito al palco di Via Pecorari, così come ispezionato.

Mentre per l'attrazione Fontane Danzanti non può essere espresso parere favorevole in quanto l'area è risultata occupata, per altri usi.

1. In merito alle condizioni di esercizio si evidenzia che le vie di esodo ed i percorsi di smistamento interno e i varchi di uscita devono essere mantenuti liberi, e della larghezza minima di mt 3,50, opportunamente segnalati con idonea segnaletica ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e sgombri da qualsiasi ostacolo o genere di rifiuti, dovrà essere libera da automezzi privati e consentire il transito per i mezzi di soccorso (VFFF ambulanze);

(Handwritten signatures of the commission members)

2. E' vietato l'accensione di fiamme libere e la preparazione e cottura di alimenti in forma ambulante nell'area.

Alle ore 13;00 circa la Commissione termina i lavori .

=====

La presente viene notificata ope legis:

- Al Sig. **Geom Pagano Giovanni** nato a Nocera Superiore il 14.06.1952, ed ivi residente alla Via Nicotera , 1 in qualità di Responsabile della sicurezza dell'evento;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Nocera Superiore - Via V. Russo;
- Al Resp.le Area di Vigilanza;
- PC al Sig. SINDACO del Comune;
- PC al Sig. SEGRETARIO Generale.

Copia del presente verbale è depositato presso l'Area di Vigilanza che provvederà direttamente alla notifica agli interessati. Letto, Confermato e sottoscritto.

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Raffaele Giordano	<i>RG</i>
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	<i>Gamberti</i>
4) Cap. Pasquale Attanasio	<i>Attanasio</i>
5) Ing. Polichetti Alfonso	<i>Polichetti</i>
6) Geom. Antonio Ferraro	<i>Ferraro</i>

